



BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 4000K 4000LM INCLUIDO DRIVER STARSENSE SIGNIFY

Paneles LED / Paneles LED 60x60



42 W



4000

CRI

≥80Ra



4000



120º



STARSENSE



SMD2835

IP

IP20


INFORMACIÓN TÉCNICA

Familia	FT-8600
Potencia	42 W
Factor de potencia	>0.9
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de color	4000
Índice reproducción cromática (CRI)	≥80Ra
Desviación estándar de ajuste de color	<5
Luminosidad	4000
Eficiencia lumínica	100
Ángulo de apertura	120º
Driver	STARSENSE
Led Chip	SMD2835
Protección IP	IP20
Regulación	No
Libre de flickering	YES
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS II
Material cuerpo	IRON
Material difusor	PS
Largo	59.5
Ancho	59.5
Alto	2.9
Temperatura almacenamiento	- 20 ~ + 80°C


INFORMACIÓN TÉCNICA

Humedad trabajo	10% ~ 90%
Tª Ambiente trabajo	-20 ~ +40°C
Vida útil l70 b50 @ 25 °c	50000
Garantía	3 años
Certificados	CE/RoHS
Dimensión ctn máster (Alto x Ancho x Largo)	62.5*19*64
Peso ctn máster	7.1
Nº piezas caja máster	6
Eficiencia energética	F
Ean	8436568899633
Peso ctn individual	1.18



**BACKLIGHT PANEL LED 42W 600X600 4000K 4000LM INCLUIDO DRIVER STARSENSE
SIGNIFY**

