FICHA TÉCNICA

Z-BOXTD
POSTO CARREGAMENTO TRIFASICO DUPLO VE




CARACTERÍSTICAS GERAIS

Carregador inteligente para veículos elétricos tipo 2
Trifásico duplo 2*22kW
IP55/IK10
Com LCD screen
Com RFID
Com APP para smartphone
Monitorização em tempo real
Possibilidade de agendar carregamentos
Material: Polímero Termoplástico ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), resistência ao fogo UL94V0, resistência aos raios UV

FICHA TÉCNICA

Z-BOXTD
POSTO CARREGAMENTO TRIFASICO DUPLO VE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Marca	TEV
Icons	
Modelo de conexão do lado da instalação	Trifásico
Número de unidades de carregamento	2
Potência máxima por ponto de carregamento	22 kW
Potência nominal de conexão	22 kW
Largura	225,3 mm
Altura	470 mm
Profundidade	177,3 mm
Método de montagem	Montagem na parede
Número de conectores para veículos Tipo 1 CCS	0
Número de conectores para veículos tipo 2	0
Número de conectores para veículos tipo 2 CCS	0
Número de conectores para veículos tipo 1	0
Número de tomadas tipo 2	2
Número de conectores para veículos GB DC	0
Número de conectores para veículos GB AC	0
Número de tomadas GB	0
Número de tomadas tipo Bipasso (Itália)	0
Número de tomadas tipo 3	0
Número de conectores para veículos CHAdeMO	0
Número de tomadas CEE	0
Número de tomadas domésticas	0
Comprimento do cabo de carregamento	0 m
Com caixa de conexão	Sim
Número de diferenciais residuais tipo B	0
Número de diferenciais residuais tipo A	1
Com interface de comunicação	Sim
Com medição de energia	Sim
Função de controlo de acesso	Sim
Com gestão de carga	Sim
Com display	Sim

FICHA TÉCNICA

Z-BOXTD
POSTO CARREGAMENTO TRIFASICO DUPLO VE

Material do corpo	Plástico
Grau de proteção (IP)	IP55
Força de impacto	IK10